



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

SUSPENDED MOUNTING FOR PANELS

TECHNICAL DATA

SKU	6018
INSTALLATION TYPE	Suspended
BODY TYPE	Aluminium
IP RATING	IP20
OPERATION TEMPERATURE	-25°C to +50°C
ADJUSTABLE HEIGHT	From 0,3 to 1m
COMPATIBLE	V-TAC's range of 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm Panel



INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. For Indoor Use only




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE


Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

INSTALLATION DIAGRAM



PACKAGE CONTENT

- Ceiling piece x4
- Wire sling x4 (Ø1.5, L=1m)
- Hole lifting ear x4
- Plastic expansion sleeve x12
- Screw x8
- Screw x12
- Pendant lock x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ОКАЧЕН МОНТАЖ ЗА ПАНЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SKU	6018
ТИП ИНСТАЛАЦИЯ	Суспендиран
ТИП НА ТЯЛОТО	Алуминий
IP РЕЙТИНГ	IP20
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-25°C до +50°C
РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА	От 0,3 до 1 м
СЪДЪРЖАНИЕ	Гамата от панели на V-TAC с размери 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужват по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 5 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. За този продукт се предоставя гаранция само за производствени дефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


1. Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете монтажа.
2. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
3. Само за употреба на закрито



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.


В случай на запитване/проблем с продукта, моля, свържете се с нас на адрес: support@v-tac.eu За повече продукти, запитване, моля, свържете се с нашия дистрибутор или най-близките дилъри.
V-TAC EUROPE LTD. България, Пловдив 4000, бул.Л.Каравелов 9Б

МОНТАЖНА СХЕМА



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- Парче за таван x4
- Телена примка x4 (Ø1.5, L=1m)
- Ухо за повдигане на дупки x4
- Пластмасова разширителна втулка x12
- Винт x8
- Винт x12
- Ключалка за висулка x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

PRIRUČNIK ZA UPORABU

OVJEŠENA MONTAŽA ZA PANELE

TEHNIČKI PODACI

SKU	6018
VRSTA UGRADNJE	Suspended
TIP TJELESA	Aluminij
IP OCJENA	IP20
RADNA TEMPERATURA	-25°C to +50°C
PODESIVA VISINA	From 0,3 to 1m
KOMPATIBILAN	V-TAC's range of 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm Panel



UVOD & JAMSTVO

Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 5 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Ovaj proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.

UPOZORENJE


1. Provjerite jeste li isključili napajanje prije početka instalacije.
2. Instalaciju mora izvesti kvalificirani električar.
3. Samo za unutarnju upotrebu



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.


U slučaju bilo kakvog upita/problema s proizvodom, obratite nam se na: support@v-tac.eu Za više proizvoda, upite, obratite se našem distributeru ili najbližim trgovcima.
V-TAC EUROPE LTD. Bugarska, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

DIJAGRAM UGRADNJE



SADRŽAJ PAKETA

- Stropni komad x4
- Žičana remen x4 (Ø1,5, L=1m)
- Uho za podizanje x4
- Plastična ekspanziona čahura x12
- Vijak x8
- Vijak x12
- Privjesak brava x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ PRO PANELE

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKU	6018
TYP INSTALACE	Pozastaveno
TYP TĚLA	Hliník
IP RATING	IP20
PROVOZNÍ TEPLOTA	-25°C až +50°C
NASTAVITELNÁ VÝŠKA	Od 0,3 do 1 m
KOMPATIBILNÍ	V-TAC nabízí panely 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm.



ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co nejlépe. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě dalších dotazů se obraťte na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám co nejlépe posloužit. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávné demontáže a instalace výrobku. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.

VAROVÁNÍ

1. Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout napájení.
2. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
3. Pouze pro vnitřní použití




Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem.

V případě jakýchkoli dotazů/potíží s produktem se na nás obraťte na adrese: support@v-tac.eu. Pro více informací o sortimentu se prosím obraťte na našeho distributora nebo nejbližšího prodejce.


V-TAC EUROPE LTD. Bulharsko, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTALAČNÍ SCHÉMA



OBSAH BALENÍ

- Stropní díl x4
- Drátěný závěs x4 ($\varnothing 1,5$, $L=1m$)
- Ucho pro zvedání otvorů x4
- Plastové rozšiřující pouzdro x12
- Šroub x8
- Šroub x12
- Přívěsný zámek x4



RoHS

UK
CA



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MONTAGE SUSPENDU POUR LES PANNEAUX

DONNÉES TECHNIQUES

SKU	6018
TYPE D'INSTALLATION	Suspendu
TYPE DE CORPS	Aluminium
NOTE IP	IP20
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De -25°C à +50°C
HAUTEUR RÉGLABLE	De 0,3 à 1m
COMPATIBLE	La gamme V-TAC de panneaux 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise n'accorde aucune garantie contre les dommages causés à toute surface en raison d'un retrait et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.

AVERTISSEMENT


1. Veuillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
3. Utilisation à l'intérieur uniquement



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.


En cas de question/problème concernant le produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
support@v-tac.eu. Pour une gamme de produits plus étendue, veuillez contacter notre distributeur ou les revendeurs les plus proches.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarie, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SCHÉMA D'INSTALLATION



CONTENU DU PAQUET

- Pièce de plafond x4
- Élingue en fil de fer x4 (Ø1,5, L=1m)
- Orifice de levage x4
- Manchon d'expansion en plastique x12
- Vis x8
- Vis x12
- Serrure pendante x4





Meaningful Innovation.


WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

HÄNGEMONTAGE FÜR PANEELE

TECHNISCHE DATEN

SKU	6018
INSTALLATIONSART	Aufgehängt
KÖRPER-TYP	Aluminium
IP RATING	IP20
BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C bis +50°C
HÖHENVERSTELLBAR	Von 0,3 bis 1 m
KOMPATIBEL	V-TACs Angebot an 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm Platten



EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Garantie für dieses Produkt gilt nur für Herstellungsfehler.

WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Nur für Innenräume geeignet




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Bei Fragen/Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an uns: support@v-tac.eu. Für weitere Produkte, Anfragen wenden Sie sich bitte an unseren Distributor oder an die nächstgelegenen Händler.


V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

EINBAUSKIZZE



PAKETINHALT

- Deckenstück x4
- Drahtschlinge x4 (Ø1,5, L=1m)
- Loch Hebeohr x4
- Dehnungshülse aus Kunststoff x12
- Schraube x8
- Schraube x12
- Anhänger Schloss x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SKU	6018
ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αναστολή
ΤΥΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	Αλουμίνιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IP	IP20
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-25°C έως +50°C
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΎψΟΣ	Από 0,3 έως 1m
ΣΥΜΒΑΤΟΝ	Η σειρά V-TAC των 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm Panel



ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή τον τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση ή μη φυσιολογική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μόνο για εσωτερική χρήση



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.


Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος/θέματος με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@v-tac.eu. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα μας ή τους πλησιέστερους αντιπροσώπους μας.
V-TAC EUROPE LTD. Βουλγαρία, Φιλιππούπολη 4000, bul.L.Karavelow 9B

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Κομμάτι οροφής x4
- Σφεντόνα σύρματος x4 (Ø1,5, L=1m)
- Αυτί ανύψωσης τρύπας x4
- Πλαστική θήκη επέκτασης x12
- Βίδα x8
- Βίδα x12
- Κρεμαστή κλειδαριά x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FELÜGGESZTETT RÖGZÍTÉS PANELEKHEZ

TECHNIKAI ADATOK

SKU	6018
TELEPÍTÉS TÍPUSA	Felfüggesztett
TESTTÍPUS	Alumínium
IP RATING	IP20
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25°C és +50°C között
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG	0,3 és 1 m között
KOMPATIBILIS	A V-TAC 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm panel választékában.



BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy V-TAC terméket választott és vásárolt. A V-TAC a legjobbat fogja nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi a telepítést, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőnkhez vagy a helyi forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készen állnak arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálják Önt. A garancia a vásárlástól számított 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes elhasználódás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és beszerelése miatt bármely felületen keletkezett károkra. A termékre kizárólag a gyártási hibákra vállalunk garanciát.

FIGYELMEZTETÉS

1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
2. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
3. Csak beltéri használatra




Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés/probléma esetén kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: support@v-tac.eu További termékválasztékért, érdeklődésért kérjük, forduljon forgalmazónkhoz vagy legközelebbi kereskedőinkhez.


V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

TELEPÍTÉSI DIAGRAM



CSOMAG TARTALMA

- Mennyezeti darab x4
- Drótkötél x4 (Ø1,5, L=1m)
- Lyukasztó fül x4
- Műanyag táglalási hüvely x12
- Csavar x8
- Csavar x12
- Függő zár x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

MONTAGGIO SOSPESO PER PANNELLI

DATI TECNICI

SKU	6018
TIPO DI INSTALLAZIONE	Sospeso
TIPO DI CORPO	Alluminio
VALUTAZIONE IP	IP20
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -25°C a +50°C
ALTEZZA REGOLABILE	Da 0,3 a 1 m
COMPATIBILE	La gamma di pannelli V-TAC 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi servirà al meglio. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni. Per qualsiasi altra domanda, contattare il nostro rivenditore o il venditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sono addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione non corretta o da un'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti alla rimozione e all'installazione non corretta del prodotto. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
3. Solo per uso interno




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.

Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, contattateci all'indirizzo: support@v-tac.eu. Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti, contattate il nostro distributore o i rivenditori più vicini.


V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pezzo di soffitto x4
- Braca metallica x4 (Ø1,5, L=1m)
- Foro di sollevamento dell'orecchio x4
- Manicotto di espansione in plastica x12
- Vite x8
- Vite x12
- Serratura a ciondolo x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODWIESZANY MONTAŻ PANELI

DANE TECHNICZNE

SKU	6018
TYP INSTALACJI	Zawieszony
TYP NADWOZIA	Aluminium
IP RATING	IP20
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +50°C
REGULOWANA WYSOKOŚĆ	Od 0,3 do 1 m
KOMPATYBILNY	V-TAC oferuje panele o wymiarach 60x60 cm, 62x62 cm, 120x30 cm i 120x60 cm.



WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie służył jak najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym dealerem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jest ważna przez 5 lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i montażem produktu. Niniejszy produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.

OSTRZEŻENIE


1. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
2. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.


W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem: support@v-tac.eu
Aby uzyskać więcej produktów, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub najbliższymi dealerami.
V-TAC EUROPE LTD. Bułgaria, Płowdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SCHEMAT INSTALACJI



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Element sufitowy x4
- Zawiesie linowe x4 (Ø1,5, L=1m)
- Otwór do podnoszenia ucha x4
- Plastikowa tuleja rozporowa x12
- Śruba x8
- Śruba x12
- Blokada wisioerek x4



RoHS



UK
CA





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FIXAÇÃO SUSPensa PARA PAINÉIS

DADOS TÉCNICOS

SKU	6018
TIPO DE INSTALAÇÃO	Suspensa
TIPO DE CORPO	Alumínio
CLASSIFICAÇÃO IP	IP20
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-25°C a +50°C
ALTURA REGULÁVEL	De 0,3 a 1m
COMPATÍVEL	A gama de painéis V-TAC de 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por seleccionar e comprar o produto V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor forma. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver qualquer outra dúvida, contacte o nosso revendedor ou o vendedor local a quem adquiriu o produto. Eles têm formação e estão prontos para o servir da melhor forma. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá qualquer garantia contra danos em qualquer superfície devido à remoção e instalação incorrectas do produto. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabrico.

AVISO

1. Certifique-se de que desliga a alimentação eléctrica antes de iniciar a instalação.
2. A instalação deve ser efectuada por um electricista qualificado.
3. Apenas para utilização em interiores




Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.

Em caso de dúvidas ou problemas com o produto, contacte-nos em: support@v-tac.eu Para mais informações sobre a gama de produtos, contacte o nosso distribuidor ou os revendedores mais próximos.


V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Peça de teto x4
- Fita de arame x4 (Ø1,5, L=1m)
- Orelha de elevação do orifício x4
- Manga de expansão de plástico x12
- Parafuso x8
- Parafuso x12
- Fecho pendente x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MONTARE SUSPENDATĂ PENTRU PANOURI

DATE TEHNICE

SKU	6018
TIP DE INSTALARE	Suspendat
TIP DE CAROSERIE	Aluminiu
IP RATING	IP20
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	-25°C până la +50°C
ÎNĂLȚIME REGLABILĂ	De la 0,3 la 1 m
COMPATIBIL	Gama V-TAC de panouri de 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru selectarea și cumpărarea produsului V-TAC. V-TAC vă va servi cel mai bine. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă servească la cel mai bun nivel. Garanția este valabilă timp de 5 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică daunelor cauzate de instalarea incorrectă sau de uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza îndepărtării și instalării incorecte a produsului. Acest produs este garantat numai pentru defectele de fabricație.

AVERTISMENT


- Vă rugăm să vă asigurați că opriți alimentarea înainte de a începe instalarea.
- Instalarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
- Numai pentru utilizare în interior



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.


În cazul oricărei întrebări/probleme legate de produs, vă rugăm să ne contactați la: support@v-tac.eu Pentru o gamă mai largă de produse, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau cei mai apropiați dealeri.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

DIAGRAMA DE INSTALARE



CONȚINUTUL PACHETULUI

- Bucată tavan x4
- Sling de sârmă x4 (Ø1.5, L=1m)
- Gaura de ridicare ureche x4
- Manșon de expansiune din plastic x12
- Șurub x8
- Șurub x12
- Blocare pandativ x4





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MONTAJE SUSPENDIDO PARA PANELES

DATOS TÉCNICOS

SKU	6018
TIPO DE INSTALACIÓN	Suspendido
TIPO DE CARROCERÍA	Aluminio
CLASIFICACIÓN IP	IP20
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-25°C a +50°C
ALTURA REGULABLE	De 0,3 a 1 m
COMPATIBLE	Gama de paneles V-TAC de 60x60cm, 62x62cm, 120x30cm, 120x60cm



INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor posible. Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con nuestro distribuidor o vendedor local al que haya comprado el producto. Están formados y preparados para atenderle lo mejor posible. La garantía es válida durante 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía contra daños en cualquier superficie debidos a una incorrecta retirada e instalación del producto. Este producto está garantizado únicamente por defectos de fabricación.

ADVERTENCIA


1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
3. Sólo para uso en interiores



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.

En caso de cualquier duda o problema con el producto, póngase en contacto con nosotros en: support@v-tac.eu Para más información sobre la gama de productos, póngase en contacto con nuestro distribuidor o concesionario más cercano.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



CONTENIDO DEL PAQUETE

- Pieza de techo x4
- Eslinga de alambre x4 (Ø1,5, L=1m)
- Oreja de elevación x4
- Manguito de expansión de plástico x12
- Tornillo x8
- Tornillo x12
- Cerradura colgante x4

